


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Crometta</b> doucheset Vario EcoSmart met Unica'Croma glijstang 90 cm
Art.nr.	26538400
Oppervlakte	wit/chroom
Netto prijs	79,12 EUR

## Product foto



## Maat tekeningen



## Kenmerken

- bestaat uit: handdouche, douchestang, doucheslang, schuifstuk
- diameter handdouche 100 mm
- Rain, IntenseRain
- wisselen straalsoort door draaien straalplaat
- QuickClean: Kalkaanslag kun je eenvoudig met je vinger verwijderen
- traploos in hoogte verstelbaar
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- functie van: 5 l/min
- wandhouders gemaakt van kunststof
- profielbuis: rond
- buislengte: 959 mm
- diameter glijstang: 22 mm
- boorafstand: 915 mm
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt

## Technologie




## Straalsoorten



Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **Crometta** doucheset Vario EcoSmart met Unica'Croma glijstang 90 cm  
 Art.nr. 26538400  
 Oppervlakte wit/chroom  
 Netto prijs 79,12 EUR

## Stroomschema




- 1 Rain krachtige regenstraal
- 2 IntenseRain
- 3 Rain + Booster

De verbruikswaarden werden in overeenstemming met de praktijk met de bijbehorende armaturen (thermostaat/mengkraan/inbouwventiel) gemeten.

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Crometta</b> doucheset Vario EcoSmart met Unica'Croma glijstang 90 cm
Art.nr.	26538400
Oppervlakte	wit/chroom
Netto prijs	79,12 EUR

## Installatievoorbeelden



**i** Afmetingen kunnen variëren vanwege keramische toleranties die verband houden met het productieproces.



Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **Crometta** doucheset Vario EcoSmart met Unica'Croma glijstang 90 cm  
 Art.nr. 26538400  
 Oppervlakte wit/chroom  
 Netto prijs 79,12 EUR

## Onderdelen voor bouwjaar: >11/21

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	afdekkap	95217000	10,82
2	opvulschijf 7 mm	97450000	13,17
3	wandsteun	95218000	8,01
4	bevestigingsmateriaal	96179000	10,82
5	schuifstuk cpl.	92366000	34,01
6	Handdouche	26332400	29,87
7	zeefdichting	94246000	3,12
8	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276000	33,73
9	dichting	98058000	3,12