



EAN: 4015474259720  
[static.hansa.com/09052283](https://static.hansa.com/09052283)



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) | 6.0 l/min |
| Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)      | 2 bar     |

### Technische eigenschappen

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| DN-maat                          | DN15        |
| Warmwatertoevoer                 | max. +70° C |
| Werkdruk                         | 1-10 bar    |
| Aansluitmaat                     | G3/8        |
| Projection                       | 121 mm      |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | AA          |
| Materiaal                        | brass       |

### Voorschriften


|               |              |
|---------------|--------------|
| EN-norm       | EN 817       |
| Geluidsklasse | I (ISO 3822) |


### Toestemmingen en Verklaringen

|      |               |
|------|---------------|
| KIWA | K6116/08      |
| DVGW | NW-6506CQ0410 |
| ABP  | P-IX 38553/IA |
| EPD  | S-P-06391     |

### Duurzaamheid

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 5,63    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,27    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,53    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 6,44    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,18    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1854,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,01    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,01    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,05    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -4,58   |





|      | Naam                                                    | Code     |
|------|---------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Hendel Chroom                                           | 59913910 |
| 1    | Hendel Chroom                                           | 59913911 |
| 1.1  | Schroef, M5x8, SW2.5                                    | 59904755 |
| 1.3  | Sierdop Grijs                                           | 59912117 |
| 2    | Kap, 33x3 mm Chroom                                     | 59912504 |
| 3    | Schroefring, M40x1, SW30                                | 59913210 |
| 4    | Binnenwerk, 3,5 Eco                                     | 59912324 |
| 4    | Binnenwerk, 3,5 Classic                                 | 59913075 |
| 4.1  | Temperature adjustment limiter                          | 59912325 |
| 4.3  | O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet                          | 59912590 |
| 4.4  | O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet                          | 59905072 |
| 5.1  | Trekstang Chroom                                        | 59913067 |
| 5.2  | Gewrichtstuk                                            | 59904624 |
| 5.3  | Wasser                                                  | 59914591 |
| 5.5  | Fixing plate                                            | 59904765 |
| 5.6  | Schroef, M8x1, SW13                                     | 59904766 |
| 5.7  | Bevestigingsset                                         | 59912113 |
| 5.8  | Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH Stopgezet | 59913213 |
| 5.9  | Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1              | 59912515 |
| 5.10 | O-ring, d 7.65x1.78                                     | 59902337 |
| 5.11 | Dichting, 9.5x14.4x2                                    | 59912551 |
| 5.14 | Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140                      | 59912474 |
| 6    | Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom                         | 59913727 |
| 7    | Wastegarnituur Chroom                                   | 59904620 |
| 7    | Wastegarnituur, (2019-) Chroom                          | 59914764 |
| N.I. | Sleutel, SW30/34                                        | 59912108 |