

# Productinformatieblad

Specificaties



## Directe draaibediening - Zwart - OFF vergrendelaar (1 tot 3 sloten) - NSX100-250

LV429338

**Belangrijk bericht:** This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized.  
EAN Code: 3606480020292

**Prijs: 187,60 EUR**

### Hoofd

range of product	Easypact CVS100...250
product of component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	EasyPact CVS100...250
type toebehoren	Besturingstoebehoren
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Zwart
stijl montage draaihendel	Verlengd

### Complementair

bereik compatibiliteit	Compact NS < 630A
draaihendel vergrendeld met hangslot	Hangslot in UIT-positie 1 tot 3 hangsloten
locatie montage draaihendel	Voorkant

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,700 cm
verpakking 1 breedte	10,700 cm
verpakking 1 lengte	49,100 cm
verpakking_1_gewicht	728,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,500 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Aantal eenheden in verpakking 3	72
verpakking_3_hoogte	90,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	67,417 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Bd8035a3-0d10-40bd-a7d4-94c8c5f694a9
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	65
Terugname	Ja