

33 800 809



- Ausladung 202 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

 Daniel Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung
 der Vorgaben von nachhaltigen
 Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung
 der Vorgaben von nachhaltigen
 Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung
 der Vorgaben von nachhaltigen
 Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung
 der Vorgaben von nachhaltigen
 der Vorgaben von nachhal

	Dark Platinum gebürstet	33 800 809-99
3,	Chrom	33 800 809-00
	Platin gebürstet	33 800 809-06
	Platin	33 800 809-08
	Messing (23kt Gold)	33 800 809-09
	Dark Chrome	33 800 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 809-28
	Schwarz matt	33 800 809-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 809-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 809-93


Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette - Dark 82 434 809-99 Platinum gebürstet






33 800 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



VAIA

33 800 809

Zertifikate


LGA_29



33 800 809

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







33 800 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 313 02-99	Auslauf 200 mm, 7 l/min Dark Platinum gebürstet	9	50