




Installatieschakelaar Ocean sleutelschak opb IP44 ocean

2733 SLW-53

2CKA001101A0917

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001101A0917
Oude artikelnummer	1101-0-0917
ETIM Productklasse	EC001590 - Installatieschakelaar
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Ocean
Type	2733 SLW-53
Omschrijving	sleutelschak opb IP44 ocean Opbouw sleutelschakelaar, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, IP44, 10 AX, 250 V AC, ocean.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395992708
Netto gewicht	166 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 138,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	166 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	55 x 74 x 83 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Bedieningswijze:	Sleutel
Samenstelling:	Basiselement met bovendeeel behuizing
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Drukvlakschakelaar:	Nee
Aantal wippen:	1
Montagewijze:	Opbouw
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Met montageplaat:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Verlichting:	Nee
Functie verlichting:	Tekstveld
Type verlichting:	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelstroom voor fluorescentielampen (schakelstroom voor fluorescentielampen):	10
Terugmeldcontact:	Nee
Aansluitwijze:	Schroefklem
Type schakeling:	Uitschakelaar 1-polig

Specificaties

Wasmachineschakelaar:	Nee
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	0.074
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	0.083
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	0.055
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Slagvastheid:	IK04
Verwarmingsschakelaar:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>