

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCUT 110 Set,50-75-110mm	55035	4004625550359

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROCUT 110 Set,50-75-110mm
Artikelnummer	55035
EAN/GTIN	4004625550359
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Trennen
RO Produktgruppe	Rohrabschneider für Kunststoff
Nettogewicht	4,845 Kg
Bruttogewicht	5,220 Kg
Länge	39,500 Cm
Breite	14,500 Cm
Höhe	40,000 Cm
Versandgewicht	5,220 Kg
Verpackung Länge	39,500 Cm
Verpackung Breite	14,500 Cm
Verpackung Höhe	40,000 Cm
Verpackungsvolumen	22,910
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82034000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Warengruppe	Ablängen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information

## Stammdaten

WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	2 – 4.1/4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 110 Mm
Schnitttiefe	5 Mm
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	keine Information
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohrabschneider <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur ein Werkzeugsystem zum Schneiden, Anfasen und Entgraten erforderlich</li> <li>• Optimierte Schneidgeometrie</li> <li>• Sonderzubehör für PE-, PP-, PEX-, und schalldämmende Rohre</li> <li>• Gleichmäßiges Anfasen über den gesamten Rohrdurchmesser</li> <li>• Stufenlos einstellbare Rohrspannkraft</li> <li>• Herausnehmbarer, im Handgriff integrierter Rohrinnenentgrater</li> <li>• Abstechen von Rohren auch ohne Anfasen möglich, da Schneidstahl-Schaft um 180° verdreht einsetzbar ist.</li> </ul>
Anwendungsvorteile	Geeignet für dünn- und dickwandige PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB- und PVDF- Rohre sowie schalldämmende Abflussrohre. Höchste Präzision beim Schneiden und Anfasen in einem Arbeitsgang. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatzbereich 50-75-110 mm (2-3-4")</li> </ul>
Produktbeschreibung	Abstech- und Anfas-Systemwerkzeug zum rechtwinkligen, planen Abstechen und Anfasen (15°), 50-75-110 mm (2-3-4").
Marketingtext	Mit dem ROCUT 110 können Kunststoffrohre in einem Schritt abgetrennt und für den nächsten Arbeitsgang angefast werden. Sehr einfache und sichere Handhabung. Praktisch im Kunststoffkoffer verstaut. Das Abstech- und Anfas-Systemwerkzeug

## Marketing

zum rechtwinkligen, planen Abstechen und Anfasen für Kunststoffrohre in den Dimensionen 50-75-110 mm (2-3-4 Zoll) bis 15°.

### Lieferumfang

ROCUT 110 Grungerät  
 Spannbackensatz für ROCUT 110, 50mm  
 Spannbackensatz für ROCUT 110, 75mm  
 Innenentgrater mit Klinge für ROCUT 110  
 ROCASE inkl. Einlage für ROCUT 110

## ETIM 8.0

<b>Länge</b>	395 mm
<b>Rohrdurchmesser</b>	32 - 110 mm
<b>Geeignet für Aluminium</b>	No
<b>Geeignet für Kupfer</b>	No
<b>Geeignet für Stahl</b>	No
<b>Geeignet für Edelstahl</b>	No
<b>Geeignet für Gussrohre</b>	No
<b>Geeignet für Kunststoff</b>	Yes
<b>Geeignet für Mehrschichtverbundrohre</b>	No
<b>Anzahl der Schneidräder</b>	1
<b>Mit Rohrinnenentgrater</b>	No
<b>Mit Schnellverstellung</b>	No
<b>Teleskopisch</b>	No
<b>ETIM 8 Code</b>	EC000148
<b>ETIM 8 Klassenname</b>	Rohrschneider

## ETIM 9.0

<b>Länge</b>	395 mm
<b>Cutting system   EF008581</b>	Schneiderad
<b>Anzahl der Schneidräder</b>	1
<b>Rohrdurchmesser</b>	32 - 110 mm
<b>Max. Wandstärke</b>	5 mm
<b>Geeignet für Aluminium</b>	No
<b>Geeignet für Kupfer</b>	No
<b>Geeignet für Stahl</b>	No
<b>Geeignet für Edelstahl</b>	No
<b>Geeignet für Gussrohre</b>	No
<b>Geeignet für Kunststoff</b>	Yes
<b>Geeignet für Mehrschichtverbundrohre</b>	No

**ETIM 9.0**

Mit Rohrinnenentgrater	No
Mit Schnellverstellung	No
Teleskopisch	No
Schneidmesser auswechselbar	No
Cutting wheel exchangable   EF018098	Yes
ETIM 9 Code	EC000148
ETIM 9 Klassenname	Rohrschneider

**ETIM 10.0**

ETIM 10 Klassenname	Rohrschneider
ETIM 10 Code	EC000148
Länge	395 mm
Geeignet für Aluminium	No
Geeignet für Kupfer	No
Geeignet für Edelstahl	No
Geeignet für Stahl	No
Geeignet für Kunststoff	Yes
Cutting system   EF008581	Schneiderad
Anzahl der Schneidräder	1
Rohrdurchmesser	32 - 110 mm
Max. Materialstärke	5 mm
Geeignet für Gussrohre	No
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre	No
Mit Rohrinnenentgrater	No
Mit Schnellverstellung	No
Teleskopisch	No
Schneidmesser auswechselbar	No
Cutting wheel exchangable   EF018098	Yes

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 70851  
[55035\\_rocut\\_110\\_set\\_50\\_75\\_110mm\\_p01.tif](#)

Produktbild



MamfileID: 29060  
[1094\\_5730\\_rocut\\_110\\_160\\_55020\\_55030\\_p01.tif](#)

Detailbild



MamfileID: 29507  
[2744\\_rocut\\_110\\_set\\_working\\_range\\_50\\_75\\_110\\_mm\\_detail\\_image\\_6568.tiff](#)