


Drie-standenschakelaar (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear ventilatorschak 1P cpl 3st inb SI creme

2711 UCDRL-212

2CKA001164A0136

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001164A0136
Oude artikelnummer	1164-0-0136
ETIM Productklasse	EC001036 - Drie-standenschakelaar
ETIM Modelleerklasse	MC000141 - Drie-standenschakelaar (draaiknop)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear
Type	2711 UCDRL-212
Omschrijving	ventilatorschak 1P cpl 3st inb SI creme Inbouw ventilatorschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, zonder nulstand, 10 AX, 250 V AC. Met centraalplaat, SI creme
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395042106
Netto gewicht	87,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 45,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A2

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	87,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	51 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 7-12-2023

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met centrale afdekplaat
Nulstand:	Nee
Bedieningswijze:	Draaiknop
Materiaal:	Kunststof
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Beige
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP21
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. spanning (volt):	250
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Type schakeling:	Schakeling 2 - 1 - 3

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Bedieningswijze	0	Draaiknop	
Hoogte oppervlak (millimeter)	0		SH
Samenstelling	0		
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	15	CH
Diameter (millimeter)	0		D
Diameter draaiknop (millimeter)	0	48	Ds

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Framehoogte (millimeter)	0	54	FH
Framebreedte (millimeter)	0	54	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0		ID

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>