

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA AFDEKPL. HZ. V. GR. B600 4M



LVS03230

EAN Code: 3606481872845

Prijs: 37,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
colour	Wit (RAL 9003)
height	200 mm
net weight	0,84 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6
-----------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	847,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	22,5 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	8,642 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	100,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	322,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.