

RAIL MOD.APP. L1600MM (1ST=2)

LVS04226



EAN Code: 3606481875518

Prijs: 52,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
product or component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P PrismaSeT Prisma iPM L PrismaSeT Prisma iPM M
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat TeSys: clip-on GV2ME - bediening: drukknop TeSys: clip-on GV2ME + LC1D09...D32 - bediening: drukknop TeSys: clip-on GV2P - bediening: draaiknop TeSys: clip-on GV2P + LC1D09...D32 - bediening: draaiknop TeSys: clip-on LC1D09...D95 Aansluiting: aansluitblokken EasyPact: clip-on TVS GZ1E - bediening: drukknop EasyPact: clip-on TVS GZ1E + LC1E09...E32 - bediening: drukknop

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 800 mm Cel - breedte 600 mm
-----------------------------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal verticale modules	3 module(s): GV2ME in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2ME in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 3 module(s): GV2ME in 800 mm Breedcel 3 module(s): GV2ME in 600 mm Breedcel 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 800 mm Breedcel 5 module(s): GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm Breedcel 3 module(s): GV2P in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): GV2P in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 3 module(s): GV2P in 800 mm Breedcel 3 module(s): GV2P in 600 mm Breedcel 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 800 mm Breedcel 5 module(s): GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm Breedcel 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 4 module(s): LC1D09...D95 in 800 mm Breedcel 4 module(s): LC1D09...D95 in 600 mm Breedcel 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 800 mm Breedcel 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 800 mm Breedcel 9 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedcel 12 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 600 mm Breedcel 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 3 module(s): TVS GZ1E in 800 mm Breedcel 3 module(s): TVS GZ1E in 600 mm Breedcel 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 800 mm Breedcel 5 module(s): TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm Breedcel
Quantity per set	Set van 2
height	35 mm
width	1600 mm
depth	15 mm
net weight	1,3 kg
colour	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm

Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	178,000 cm
Package 1 Weight	1,286 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	76,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	179,300 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

