

HANSAMEDICA

WASTAFELKRAAN

01948176

EAN: 4015474078574



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Chroom
- Draaibare uitloop, Vast te zetten in de middenstand
- Kristalheldere laminaire straal
- brass
- Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Geluïdsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

6.0 l/min
12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Inbouwbreedte

DN15
max. +90°C
0.5-10 bar
cc150 ± 15 mm

Voorschriften


EN-norm



EN 817

Typegoedkeuringen


DVGW
ABP

NW-6506BU0493
PA-IX 29302/IA





Reserveonderdelen



SP01692173

| | Naam | Code |
|------|---|----------|
| 1 | Hendel, 138 mm | 01880076 |
| 1 | Hendel, L=87 mm | 59914195 |
| 1.1 | Schroef, M5x8, SW2,5 | 59904755 |
| 1.2 | Joint klassiek uitloop | 59904778 |
| 1.3 | Sierdop Grijs | 59912112 |
| 10 | Uitloop, L=235 (2019-) | 59914767 |
| 10 | Uitloop, L=235 | 59910417 |
| 10 | Uitloop, L=96 (2019-) | 59914765 |
| 10 | Uitloop, L=170 (2019-) | 59914766 |
| 10 | Uitloop, L=96 | 59910419 |
| 10 | Uitloop, L=145 | 59911380 |
| 10 | Uitloop, L=170 | 59911183 |
| 11 | Mousseur, M24x1 A (2013-) Laminar PL-HC-STD | 59914054 |
| 11 | Mousseur, M24x1 Z | 59906826 |
| 12 | Aansluiting moer, G3/4, AF 30 | 59902230 |
| 12.1 | Zetel, 1/2"L | 59904618 |
| 12.2 | Borgring, 23.9x15.2x2 | 59902689 |
| 13 | Excentrieke, G3/4 x G1/2 | 59904793 |
| 13.1 | Afdekplaat | 59904796 |
| 13.2 | Geluiddemper | 59904792 |
| 13.3 | Excentrieke aansluiting, G3/4 x G1/2 | 59910254 |
| 14 | Afsluitb. Eccent. Koppel.+rosace., 1/2" x 3/4" | 59902034 |
| 2 | Kap | 59912638 |
| 3 | Schroefoog, M50x1, SW45 | 59904775 |
| 3.1 | O-ring, d 43 x d 2.5 | 59911166 |
| 4 | Binnenwerk , 4.8 Eco | 59904601 |
| 4.1 | Adjustment ring | 59904759 |
| 5.1 | Bevestigingsschroeven, M6x12, AF2.5 | 59904804 |
| 8.1 | O-ring, d 15 x d 2.5 | 59910423 |
| 8.2 | Temperatuurbegrenzer | 59910421 |
| 8.2 | Schroef, M6x10, 2,5 | 59911435 |
| 8.3 | Temperatuurbegrenzer | 59910422 |
| 8.4 | Onderhoud set | 59912230 |
| 8.5 | Emptying valve | 59912483 |