

Productinformatieblad

Specificaties

PanelSeT SFN / SM - Set vaste steunen met DIN-rails- 800mm



NSYMFSC80

EAN Code: 3606480065552

Prijs: 35,35 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------|--|
| Anwendung | Multifunctioneel |
| range | PanelSeT |
| product of component type | Steun voor DIN-rail |
| categorie toebehoren | Montage toebehoren |
| railtype | Vaste symmetrische DIN-rail |
| nominale afmetingen voor kast | - B: 800 mm |
| mounting support | Staanders van de verbindingsset voor chassis |
| bereik compatibiliteit | PanelSeT |
| apparatsamenstelling | vaste elementen 1 DIN rail 2 vaste steun |
| Quantity per set | Set van 1 |

Complementair

| | |
|-----------------------|---------------|
| materiaal | Staal |
| oppervlakte afwerking | Met zinklaag |
| bevestigingsmethode | Met schroeven |
| hoogte | Echt: 40 mm |
| diepte | Echt : 690 mm |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 4,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 6,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 69,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 580,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 150 |
| verpakking 2 hoogte | 50,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 101,000 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 4 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 1 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |