



iRCU - Spanningsbewakingsrelais - 230V AC

A9E21182

EAN Code: 3606480377518

Prijs: 228,60 EUR

Hoofd

productreeks	Acti9
product name	Acti 9 iRC
product or component type	Controlerelais
device short name	iRCU
device application	Spanningscontrolerelais
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O

Complementair

le toegekende bedrijfstroom	8 A bij 250 V AC 50/60 Hz (cos Phi = 1)
local signalling	Rapporteren wanneer de ingestelde grens is bereikt Rode LED voor fout Groene LED voor stroom aan
type instelling	Geselecteerd door bedrading: meetbereik Schakelaar: overspanning Schakelaar: onderspanning
uitschakeldrempel	10...100%
analoog ingangsbereik	50...500 V AC 10...100 V DC 50...500 V DC 10...100 V AC
hysteresis	5...50 %
tijdvertraging bereik	0.1...10 s
nauwkeurigheidsfout	+/-10%
Us nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
stroomverbruik in VA	3 VA
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
height	88,1 mm
width	36 mm
depth	67 mm
net weight	0,215 kg
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen6 kabel(s) 1,5 mm² stijf

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-5...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	241,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,783 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.