

KARTELL LAUFEN

Mitigeur de douche mural à levier unique, avec accessoires, Écartement 150mm



Caractéristiques de la cartouche : Flow brake,
Temperature brake

Clapet anti-retour

Débit (l/min - 3 bars) : 10,2

Economie d'eau et d'énergie

Finition : Chromé

Flexible d'alimentation : 1/2" - 1/2"

Largeur maximale entre les connections (mm)
: 166

Largeur minimale entre le connections (mm) :
134

Lieux d'installation : Douche

Niveau acoustique (dB) : Groupe 1 (jusqu'à 20
dB)

Poids net / kg : 3,12

Raccords excentrés inclus

Type d'installation : Mural

Type de cartouche : Céramique

Type de robinetterie : Mitigeur

COMPATIBLE AVEC



Baignoire, version encastrée, en solid surface Sentec, installation angle à droite, inclinaison dossier à gauche, avec cadre

H223331...6161




Baignoire, installation angle à droite, en solid surface Sentec, dossier incliné à gauche, avec cadre et tablier en L

H223335...6161



Baignoire, version encastrée, en solid surface Sentec, installation angle à gauche, inclinaison dossier à droite, avec cadre

H224331...6161



Kartell LAUFEN

C'est l'histoire d'un lieu d'une beauté inconnue. Conçu pour des humains, formé par les éléments. Très loin de votre vie de tous les jours. Mais, chaque matin, vous vous demanderez: Est-ce que je suis déjà venu là?

