

Productinformatieblad

Specificaties

Multi9 - Kamrail - 3L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A



M9XCP357

EAN Code: 3606481192899

Prijs: 61,65 EUR

Hoofd

range	Multi 9
product or component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L
totaal aantal modules (18 mm)	57
standards	UL 508 UL 489 EN/IEC 61439-1

Complementair

aantal kanalen	19-wegs 3 L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3F
aansluitingssteek	18 mm
type connector	Tand
afstand tussen wegen	54 mm
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
le toegekende bedrijfstrom	80 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfsspanning	480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph 277 V AC 50/60 Hz Ph/N
[Ui] rated insulation voltage	1000 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
montagezone	Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
aantal modules van 9 mm	114
width	1026 mm
colour	Lichtgrijs (RAL 7035)
bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi9 C60BP

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
pollution degree	3
IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	103,000 cm
Package 1 Length	6,100 cm
Package 1 Weight	1,089 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,600 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	108,000 cm
Package 2 Weight	5,725 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	35
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	52,075 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 13

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.