Ventilatie-element AIR

BEL Air active M40 12-1/sw



BEL Air active M40 12-1/sw

Ventilatie-element AIR

Artikelnummer: 26501101
Afmetingen: 61 x 70 x 47 mm

Filterventilator voor inbouw in behuizingsopeningen M40, voor warmteafvoer uit industriële lege behuizingen en kleine verdeelkasten, filterklasse filterinzet G4 volgens DIN EN 779, geschikt voor wanddiktes van 1,25 tot 4,5 mm.

12 V DC, vermogensklasse 1, zwart

IP55 IK07

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC:	12 V
Beschermingsgraad:	IP55
Vermogen:	1.4 Watt

Kleuren

Kleur toebehoren:	diepzwart

Afmetingen

Breedte:	61 mm
Lengte:	70 mm
Hoogte:	47 mm
Gewicht:	0.11 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK07
Volumestroom, vrijblazend:	31.6 m³/h
Geluidsdrukniveau:	38.1 dB(A)

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-10 °C
Omgevingstemperatuur max.:	70 °C
plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902714919
ETIM-klasse:	EC000320
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Polycarbonaat

Toebehoren

27900401 - EF M40 G4 - Vervangingsfilter