

36 607 892

- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu TARA



Passt zu TARA

	Dark Chrome	36 607 892-19
	Chrom	36 607 892-00
	Platin gebürstet	36 607 892-06
	Platin	36 607 892-08
	Light Gold gebürstet	36 607 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 892-28
	Schwarz matt	36 607 892-33
	Bronze gebürstet	36 607 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 892-47
	Chrom gebürstet	36 607 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 892-99

Benötigtes Zubehör


UP-Ventil 1/2" - 35 607 970 90



- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

36 607 892

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate


DVGW_DW-
6501DN0

WRAS_2010

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_2011





Ersatzteilstückliste