

LULU Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin gebürstet**LULU**

28 766 710



- Regenbrause 300 x 240 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 12 l/min
- Funktion ab: 12 l/min
- Deckenabstand Unterkante Brause 165 mm
- Rosette 78 x 55 wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Passt zu LULU



Platin gebürstet

28 766 710-06





Chrom

28 766 710-00

**LULU Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin
gebürstet**

LULU

28 766 710
mm [inches]**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LULU Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin gebürstet

LULU

28 766 710

Zertifikate


LGA_38

LULU Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin
gebürstet

LULU

28 766 710

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





LULU Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin gebürstet

LULU

28 766 710

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 71 020-06	Rosette 78 x 55,5 x 9 mm - Platin gebürstet	3	10