

**RF12PIRCAM****DRAADLOZE VOLUMETRISCHE DETECTOR 12M MET VIDEO**

RF12PIRCAM is een draadloze infraroodbewegingsdetector die compatibel is met de NEXUS-centrale en gebaseerd op het bidirectionele radioprotocol van Comelit. De geïntegreerde dag- en nachtcamera is gecombineerd met een IR-LED voor zicht in absolute duisternis en heeft een resolutie die kan worden ingesteld tot 800x480 pixel, met de mogelijkheid om per alarm maximaal 3 opeenvolgende beelden op te nemen. De dubbele batterij met lange levensduur, uitstekend radiobereik en de mogelijkheid tot volledige configuratie op afstand garanderen maximale prestaties en functionaliteit.

**AWARDS**DESIGN  
MILANODESIGN PLUS  
powered by red dot



## RF12PIRCAM

# DRAADLOZE VOLUMETRISCHE DETECTOR 12M MET VIDEO

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typologie                             | RF infrarood volumetrische sensor met fotoverificatie        |
| Draadloze technologie                 | Bidirectioneel, BeaconPlus                                   |
| Type detectie                         | PIR dual                                                     |
| Frequentieband (n°)                   | 868.05 ÷ 869.95                                              |
| Verzonden gebeurtenissen              | Alarm, Fotocontrole, Sabotage, Toezicht, Batterij bijna leeg |
| Supervisie                            | Ja                                                           |
| Infraroodbereik                       | 12                                                           |
| Dekkingshoek                          | 90                                                           |
| Regeling gevoeligheid infrarood       | Ja                                                           |
| Type camerasensor                     | 1/2.7" Full-HD CMOS image sensor                             |
| IR-verlichting                        | Ja                                                           |
| LED                                   | Rood / Geel / Groen                                          |
| Tamper                                | Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken               |
| Automatische temperatuurcompensatie   | Ja                                                           |
| Energiebesparingsmodus                | Ja                                                           |
| Aantal detectiezones (n°)             | 54                                                           |
| Regelbaar impulsfilter                | Ja                                                           |
| Configuratie vanuit centrale          | Ja                                                           |
| Ingebouwde signaalkwaliteitsindicatie | Ja                                                           |
| Compatibele uitbreidingen of centrale | RFNEXUS                                                      |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Type behuizing         | ABS      |
| Productkleur           | Wit      |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 50 |
| Hoogte (mm)            | 118      |
| Breedte (mm)           | 63       |
| Diepte (mm)            | 55       |



**RF12PIRCAM**

**DRAADLOZE VOLUMETRISCHE DETECTOR 12M MET VIDEO**

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Gewicht van het product (g) | 135     |
| Binnengebruik               | Ja      |
| Installatiehoogte (m)       | 1.8 ÷ 3 |

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Pet immunity | Ja, 10Kg max. |
|--------------|---------------|

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Lage spanningsdrempel (V) | 4.9 |
|---------------------------|-----|

**BATTERIJ**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Aantal batterij (n°)  | 2        |
| Type batterij         | CR123A   |
| Comelit batterij code | 30007622 |