

Productinformatieblad

Specificaties



ABN - Module - 500x450mm (BxH) - DIN-rail modulair

MF2320

EAN Code: 4015153491700

Prijs: 160,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product or component type	Installatiekit
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XL

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Behuizing diepte 160 mm Behuizing diepte 210 mm Behuizing diepte 225 mm Behuizing diepte 280 mm Behuizing diepte 340 mm
meegeleverde apparatuur	1 x kap 4 x afdeksteun 6 x DIN-rail
railtype	Top hat type TH35-15
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	modulair apparaat
montagesteun	35mm DIN rail
aantal modules (18 mm) per rij	12
aantal horizontale rijen	6
aantal modules van 9 mm	144,0
totaal aantal modules (18 mm)	72,0
width	500 mm
height	450 mm
depth	66 mm
inwendige diepte	58 mm
net weight	13,62 kg
materiaal	Kunststof: kap Kunststof: afdeksteun Metaal: rail
kleur	Wit (RAL 9016)

Omgeving

ambient air temperature for operation	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-5...40 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards

EN/IEC 61439-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46,0 cm
Package 1 Width	52,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	1,71 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	In studie

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.