

Productinformatieblad

Specificaties



ABN - Module - 500x300mm (BxH) - Crossbar NH00

MF22309

EAN Code: 4015153503106

Prijs: 267,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product or component type	Installatiekit
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XL

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Behuizing diepte 160 mm Behuizing diepte 210 mm Behuizing diepte 225 mm Behuizing diepte 280 mm Behuizing diepte 340 mm
meegeleverde apparatuur	1 x kap 4 x afdeksteun 1 x montageplaat Bout
beschrijving montageplaat	Vorgeponst
type frontplaat	Gewoon
geïnstalleerd apparaat	4 NH00 zekering-lastscheider 8 NH000 zekering-lastscheider
montagesteun	Montageplaat
width	500 mm
height	300 mm
depth	66 mm
inwendige diepte	58 mm
net weight	1,37 kg
materiaal	Kunststof: kap Kunststof: afdeksteun Gegalvaniseerd plaatstaal: montageplaat
kleur	Wit (RAL 9016)

Omgeving

ambient air temperature for operation	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-5...40 °C
standards	EN/IEC 61439-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31,0 cm
Package 1 Width	52,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	1,37 kg


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	In studie

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.