

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Red.-Spanneinsatz R/R f. P110, 32mm,4Hs.	55125	4004625551257

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Red.-Spanneinsatz R/R f. P110, 32mm,4Hs.
Artikelnummer	55125
EAN/GTIN	4004625551257
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kunststoffschweißen
RO Produktgruppe	Stumpfschweißgeräte
Nettogewicht	1.840 kg
Bruttogewicht	1,940 kg
Länge	405,000 mm
Breite	70,000 mm
Höhe	165,000 mm
Versandgewicht	1,940 kg
Verpackungsvolumen	4,677.750
Ursprungsland	PL - Polen
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	85159080
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Zubehör P 110
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Warengruppe	PPW
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

Stammdaten

CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	160 - 32
Geeignete Materialien	Kunststoff
Dokumentation	Nein
eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Reduktions-Spanneinsatz
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Präzise Verarbeitung ermöglicht idealen Sitz des Rohres im Spannelement • Sicherer Halt und einfaches axiales Ausrichten der Rohre • leicht in den Grundspannbacken zu fixieren • Rohrgrößenangabe auf den Elementen ablesbar
Einsatzbereich	Die Reduktionsspanneinsätze zum Ausnutzen des kompletten Einsatzbereich der Schweißmaschine. Geeignet sind die Reduktionsspanneinsätze sowohl für Gas und Wasser, als auch für industrielle Anwendungen.
Produktbeschreibung	Die Reduktionsspanneinsätze zum Ausnutzen des kompletten Einsatzbereich der Schweißmaschine.
Marketingtext	Der ROWELD Reduzier-Spanneinsatz 32 mm kann leicht in den Grundspannbacken der ROWELD Kunststoffschweißmaschine P110 fixiert werden. Die Rohrgrößenangabe auf den Elementen ist gut ablesbar und gewährleistet eine einfache Handhabung. Ein Satz besteht aus jeweils 4 hochwertigen Stahlhalbschalen, die eine spezielle Kontur aufweisen und somit für einen festen Sitz der Rohre in den Spannelementen sorgen.
Lieferumfang	Red.-Spanneins. 32mm breit für P110

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 8 Code	EC011984

