

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SC Schneidbacken, BSPT R 3/8", 4St.	070832X	4004625000571

Stammdaten

Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, BSPT R 3/8", 4St.
Artikelnummer	070832X
EAN/GTIN	4004625000571
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Gewindeschneiden
RO Produktgruppe	Gewindeschneidbacken
Nettogewicht	0,050 kg
Bruttogewicht	0,070 kg
Länge	14,000 cm
Breite	9,500 cm
Höhe	2,000 cm
Versandgewicht	0,070 kg
Verpackung Länge	3,000 cm
Verpackung Breite	3,000 cm
Verpackung Höhe	3,000 cm
Verpackungsvolumen	266,000 cm ³
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82074030
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	SUPER CUT
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Warengruppe	Gewindeschneiden
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/8 – 3/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	9,525 mm
eClass Code	21020303
Klassencode ECLASS	ADQ104
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken <ul style="list-style-type: none"> • Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel • 4 Stück / Pack
Anwendungsvorteile	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können Rohrgewinde von 3/8 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Einsatzbereich	Die Gewindeschneidbacken, BSPT R 3/8", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (BSPT R). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Produktbeschreibung	Die Schneidbacken, BSPT R, für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig BSPT R Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 3/8 Zoll nach EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Marketingtext	Gewindeschneidbacke, BSPT R, 3/8", 4 Stück
Lieferumfang	

ETIM 8.0

Höhe	15 mm
Ausführung	Einsatz
Gewindeart	BSPT
Gewindemaß (metrisch)	9,525
Außendurchmesser	10 mm
Gewindesteigung	2 mm
Schneidstoff	sonstige
Schneidrichtung	rechts
Anzahl der Zähne je Zoll	10
Gewindemaß in Zoll	2 Zoll
Flankenwinkel	55 °
ETIM 8 Code	EC002198
ETIM 8 Klassenname	Schneidbacke für Klappengehäuse

ETIM 9.0

Ausführung	Einsatz
Schneidstoff	sonstige
Schneidrichtung	rechts
Anzahl der Zähne je Zoll	10
Höhe	15 mm
Gewindeart	BSPT
Gewindemaß (metrisch)	9,525
Außendurchmesser	10 mm
Gewindesteigung	2 mm
Gewindemaß in Zoll	2 Zoll
Flankenwinkel	55 °
ETIM 9 Code	EC002198
ETIM 9 Klassenname	Schneidbacke für Klappengehäuse

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Schneidbacke für Klappengehäuse
ETIM 10 Code	EC002198
Höhe	15 mm
Ausführung	Einsatz
Anzahl der Zähne je Zoll	10
Gewindemaß (metrisch)	9,525
Schneidstoff	sonstige

ETIM 10.0

Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	BSPT
Außendurchmesser	10 mm
Gewindesteigung	2 mm
Gewindemaß in Zoll	2 Zoll
Flankenwinkel	55 °

Medien

Hauptbild



MamfileID: 21588

sc_schneidbacken_bspt_r_dreiachtel_zoll_4st_070832x_p01.jpg