



## AANSLUITSTUKKEN NS1000 HZ. 4P

LVS04484

EAN Code: 3606481867803

Prijs: 1.092,00 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| range                     | PrismaSeT                                                                |
| range of product          | PrismaSeT P                                                              |
| product or component type | Aansluitingsoverbreningsset                                              |
| productnaam               | PrismaSeT PrismaSeT P behuizing                                          |
| categorie toebehoren      | Aansluitingstoebehoren                                                   |
| normen                    | IEC 61439-2, binnenin de behuizing<br>IEC 61439-1, binnenin de behuizing |
| product certifications    | ASTA                                                                     |

### Complementair

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verbinding cel-component    | aansluitingsoverbreningsset                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| poles description           | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| beschrijving behuizing/ cel | Behuizing + buis - breedte 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| geïnstalleerd apparaat      | Compact: vast NS630b...1000 - besturing: omschakelen horizontaal installatie<br>Compact: vast NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie                                                                                                         |
| le toegekende bedrijfstroom | 1600 A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dwarsdoorsnede rail         | 80 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| height                      | 375 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| breedte                     | 577 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| depth                       | 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| net weight                  | 20,06 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quantity per set            | Set van 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| breedte behuizing/cel       | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitingsoverbreningsset 8<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitingsoverbreningsset 8 |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 11,5 cm |
| Package 1 Width              | 38,0 cm |
| Package 1 Length             | 64,0 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Weight             | 19,589 kg |
| Unit Type of Package 2       | P12       |
| Number of Units in Package 2 | 13        |
| Package 2 Height             | 52,0 cm   |
| Package 2 Width              | 80,0 cm   |
| Package 2 Length             | 120,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 266,0 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

