



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Kleurweergave-index (CRI)	
Energieverbruik	73,2 W		80
Spanning (nom.)	90 V	Regelsystemen en dimmers	
Spanning (nom.)	90 V	Dimbaar	Nee
Algemene informatie		Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvoet	PG12-2 [PG12-2]	Lampafwerking	Helder
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Lampvorm	T31 [T 31 mm]
Eisen aan armatuurontwerp		Goedkeuring en toepassing	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Energie-efficiëntielabel	G
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,2 mg
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	428	Energieverbruik kWh/1.000 uur	81 kWh
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	401	Productgegevens	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Full EOC	871150020127015
Lichtrendement (nominaal)	82 lm/W		

MASTERCcolour CDM-TP

Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Bestelcode	20127015
Lokale code	CDMTP70W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928086909230


Volledige productnaam	MASTERCcolour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
EAN/UPC - Case	8711500201287

Maatschets

D


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

MASTERCcolour CDM-TP

