

## **PRODUKTDATENBLATT**

**Type:** PA-2-NA **40854** 



9120061399880

## Kurzbeschreibung

Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60x70cm, 105W, 230V



Der Heizteppich PA verhindert in angenehmer Weise Bodenkälte im Büro, zu Hause, hinter einem Verkaufspult, an der Kasse eines Supermarktes oder am Ausstellungsstand. Oberfäche: Schlinge, Farbe: Anthrazit, Material: 100 % PP, Oberfächentemperatur: ca. 35 °C, Schutzart: IP X1, CE konform, schutzisoliert, Steckeranschlussleitung: 2 m mit Schalter, 230 V. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fußboden-Einzelraumheizgerät; um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind möglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)

## **ETIM Merkmale**

Ausführung	sonstige	Anschlussspannung	230 230 Volt
Mit Trägermatte	×	Anschlussleistung	105 105 Watt
Fixierung des Heizleiters	genäht	Leistung	250 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	×	Heizleiterbelastung	0 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	×	Widerstand	504 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	×	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	*	Länge der Kaltleiter	2000 Millimeter
Mit Regler	×	Fläche	0,42 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	×	Länge	700 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	×	Breite	600 Millimeter
		Stärke	8 Millimeter

Erstellt am: 27.06.2025

Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com