

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Gelber Druckschlauch 5/16"	1500000027	4004625368152

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Gelber Druckschlauch 5/16"
Artikelnummer	1500000027
EAN/GTIN	4004625368152
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Kälte und Klima
RO Produktlinie	Schlüsse
RO Produktgruppe	Druckschlüsse
Nettogewicht	0,245 kg
Bruttogewicht	0,270 kg
Länge	30,600 cm
Breite	25,000 cm
Höhe	4,000 cm
Versandgewicht	0,270 kg
Verpackungsvolumen	3,060 cm ³
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	40093200
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Druckschlauch Standard 5/16"
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Kältetechnik
Warengruppe	Kälte/Klima
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	171547
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

Stammdaten

CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Druck	-1 – 60 bar
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	5/16 Zoll
Arbeitsbereich Länge	1,5 m
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Druckschlauch
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Verwechseln und sicheres Arbeiten durch Farbkodierung (blau, rot, gelb) • Teflondichtung mit bis zu 10 mal längerer Lebensdauer als Neoprendichtungen • Arbeitsdruck 60 bar / Bestdruck 300 bar. Dies entspricht 8% höherer Druckresistenz als bei den Vorgängermodellen
Einsatzbereich	Der gelbe Druckschlauch Standard 5/16" SAE dient der Installation, Wartung und Entsorgung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen. Mit Einsatz eines Adapter ist der Druckschlauch auch für R410A Anlagen geeignet.
Produktbeschreibung	Druckschlauch zum Verbinden von Kälteanlagen und Werkzeug zur Ausübung aller notwendigen Tätigkeiten
Marketingtext	Der gelbe Druckschlauch Standard, 5/16" SAE, 1,5 m wird bei der sicheren Arbeit mit Hochdruckkältemitteln benötigt. Durch die verwendete Farbkodierung wird Verwechslungen vorgebeugt. Leckagen werden durch Teflondichtungen verhindert sowie eine Druckfestigkeit von -1-60 bar gewährleistet.
Lieferumfang	Druckschlauch Standard, 5/16" SAE, 1,5m

ETIM 8.0

Breite	230 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	75 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes

ETIM 8.0

Ersatzteil	No
ETIM 8 Code	EC011603
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage

ETIM 9.0

Breite	230 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	75 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011603
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage
ETIM 10 Code	EC011603
Breite	230 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	75 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

Medien

Hauptbild	 MamfileID: 365492 1500000027_gelber_druckschlauch_5_16_p01.jpg
Produktbild	 MamfileID: 365493 1500000027_gelber_druckschlauch_5_16_p02.jpg