



Powerlogic - PM5000 - Losse display - Monochroom - 96x96mm - RJ45 conn.

METSEPM5RD

EAN Code: 3606480761423

Prijs: 293,80 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product or component type	Separaat display
device application	Mens-machine dialoog applicatie
bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic PM5000
type display	LCD met achtergrondverlichting

Complementair

kleur display	Monochroom
resolutie display	128 x 128
afmeting display	67 x 62.5 mm
weergegeven informatie	Power Energieverbruik Harmonische vervorming Netfrequentie Spanning Stroom
capaciteit weergave berichten	6 lijnen Grafische objecten (staafdiagram, knop, signaallampje...)
lokale signalering	Communicatie: LED (groen) Programmeerindicatie: LED (amber)
besturingstype	4 x drukknop
type connector	RJ45
mounting mode	Verzonken montage
montagesteun	Kader separaat display
breedte	96 mm
height	96 mm
inbouwdiepte	21 mm
projectiediepte	27 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP52 In overeenstemming met IEC 60529
relative humidity	5...95 % om 37 °C
operating altitude	0...3000 m
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	11,000 cm
verpakking_1_breedte	12,000 cm
verpakking_1_lengte	12,600 cm
verpakking_1_gewicht	380,000 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S03
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
verpakking_2_lengte	40,000 cm
verpakking_2_gewicht	5,200 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	258
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.