

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P TRANSPARANTE DEUR IP30 B800

LVS08538

EAN Code: 3606481878816

**Prijs: 1.547,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Deur
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
meegeleverde apparatuur	deur hendel sleutelslot (sleutel 405) andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 2 scharnier barrière 150 mm voor zijcompartiment afwerkingstoebereiden
montage behuizing	Staande
type deur	Transparant
IP beschermingsgraad	IP30

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 800 mm Cel - breedte 650 + 150 mm
openingszijde deur	Omkeerbaar
aantal sloten	2
openingshoek van deur	120 °
aantal verticale modules	36
materiaal kast	Glas Behandeld plaatstaal
Quantity per set	Set van 1
height	1925 mm
width	800 mm
depth	30 mm
net weight	23,28 kg
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)

### Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN/IEC 62262
----------------------	---------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>standards</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-2
------------------	----------------------------

---

<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
---------------------------------	---

---

## Verpakkingseenheid

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	7,0 cm
-------------------------	--------

---

<b>Package 1 Width</b>	85,0 cm
------------------------	---------

---

<b>Package 1 Length</b>	200,0 cm
-------------------------	----------

---

<b>Package 1 Weight</b>	25,22 kg
-------------------------	----------

---

<b>Unit Type of Package 2</b>	PAL
-------------------------------	-----

---

<b>Number of Units in Package 2</b>	10
-------------------------------------	----

---

<b>Package 2 Height</b>	78,0 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 2 Width</b>	120,0 cm
------------------------	----------

---

<b>Package 2 Length</b>	202,0 cm
-------------------------	----------

---

<b>Package 2 Weight</b>	272,0 kg
-------------------------	----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop

SCIP-nummer

53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.