


Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Busch-art linear® cpl v datadoos 1 x RJ45 art-wit

1803-44G

2CKA001710A4219

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001710A4219
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-art linear®
Type	1803-44G
Omschrijving	cpl v datadoos 1 x RJ45 art-wit Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen. Artikelnummers 0213 (categorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (categorie 5e/6 datatechniek) en vergelijkbare typen van Rutenbeck. Voor WLAN- accesspoints 8186/31 en 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE-design en IAE-design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Met schuine uitvoer. Met tekstveld. Grootte van het tekstveld: 50 x 9 mm.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395328200
Netto gewicht	12 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 16,55 per 1 PC
Ingangsdatum	27-09-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	12 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	17,9 x 69,5 x 69,5 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Samenstelling:	Bedieningselement
Gebruik:	Overig
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Met label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Met trekantlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	17.9
Uitvoerrichting:	Schuin
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	1
Bussen afgeschermd:	Nee

Specificaties

Afgeschermdde behuizing:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	40
Met verlichting:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>