

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Set ROSPIMATIC CL inkl. Zusatzspirale	1000002299	4004625469170

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Set ROSPIMATIC CL inkl. Zusatzspirale
Artikelnummer	1000002299
EAN/GTIN	4004625469170
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsgeräte
Nettogewicht	6,200 kg
Bruttogewicht	7,690 kg
Länge	30,000 cm
Breite	27,000 cm
Höhe	46,000 cm
Versandgewicht	7,690 kg
Verpackung Länge	46,000 cm
Verpackung Breite	30,000 cm
Verpackung Höhe	27,000 cm
Verpackungsvolumen	37,260
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	84798997
Artikelbesonderheit	Neuproduct
Produkthierarchie	ROSPIMATIC
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	8
Warengruppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

Spiraldurchmesser	8 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/4 – 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 50 mm
Arbeitsbereich Länge	0 - 7,5 m
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	4721aab7-d55e-4cd8-9dab-faac32e3e528
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohrreinigungsgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz mit jedem handelsüblichen Profi-Akkuschrauber möglich • Wechsel von Vor- auf Rücklauf möglich, ohne die Motordrehrichtung ändern zu müssen, dadurch schnellere Beseitigung der Verstopfung • Optional: Spirale mit 3 verschiedenen Reinigungswerkzeugen kombinierbar. • Spiralen-Feststellmechanismus mit Drehmomentbegrenzung verhindert quetschen der Spirale

Marketing

- Der flexible Schutzschlauch verhindert Verschmutzung der Umgebung mit Spritzwasser

Einsatzbereich

Beseitigung von Verstopfungen in Anchlussleitungen von Waschbecken und Dusch- oder Badewannen von 20-50 mm (3/4-2 Zoll).

Produktbeschreibung

Elektrische handgeführte Rohrreinigungsmaschine zum Beseitigen von Verstopfungen in Anchlussleitungen bis 50 mm Durchmesser.

Marketingtext

Die ROSPIMATIC CL mit Zusatzspirale ist für die Reinigung von Kanalrohren mit einem Durchmesser von 20-50 mm (3/4-2 Zoll) konzipiert. Die ROSPIMATIC CL kann ohne Demontage von Abflussrosten und Geruchsverschlüssen durch manuelles Drehen der Spirale oder durch Anbringen an einer Bohrmaschine, für die eine 6-seitige Standardklemme vorhanden ist, verwendet werden. Die flexible Spirale mit dem Keulenbohrer zum Beseitigen von Verstopfungen in engen Abflüssen. Die Arbeitslänge beträgt 7,5 Meter. Das kompakte Gerät kann mit jedem gängigen Profi-Akkuschrauber kombiniert werden.

Lieferumfang

ROSPIMATIC CL Grundgerät, 8mm x 7,5m
 Spirale, 8mm m. Kupplung + Seele
 Trennschlüssel f. Spirale 8mm
 Kreuzblattbohrer,ROSPIMATIC,gezahnt,8mm
 Bedienungsanleitung

ETIM 8.0

Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	8 mm
Geeignet für Durchmesser	20 - 50 mm
Länge	750 cm
ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 9.0

Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	8 mm
Länge	750 cm
Geeignet für Durchmesser	20 - 50 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835
Ausführung	Rohrreinigungs feder

Set ROSPIMATIC CL inkl. Zusatzspirale

ETIM 10.0

Schaftdurchmesser	8 mm
Länge	750 cm
Geeignet für Durchmesser	20 - 50 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30546
4971_rosipmatic_cl_1000002298_p01.tif



MamfileID: 30543
4968_rosipmatic_cl_1000002298_p02.tif



MamfileID: 30544
4969_rosipmatic_cl_1000002298_p03.tif

Produktbild



MamfileID: 30545
4970_rosipmatic_cl_1000002298_d01.tif



MamfileID: 30547
4972_rosipmatic_cl_1000002298_d02.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 51936
1000002298_rosipmatic_cl_anw01.tif