

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Focus elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij
Art.nr.	31172000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	548,13 EUR


Product foto



Kenmerken

- voorsprong uitloop 127 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- temperatuur vooraf instelbaar
- infraroodtechnologie
- stroomindicatie batterij beschikbaar
- batterij 6V (levensduur ca. 2 jr.)
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen

Maat tekeningen



Technologie




Certificaat



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Focus elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij
Art.nr.	31172000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	548,13 EUR

Stroomschema




1 With flow limiter

2 Zonder doorstroombgrenzer

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Focus elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij
Art.nr.	31172000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	548,13 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 07/24



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Focus elektronische wastafelmengkraan zonder temperatuurgreep met batterij
Art.nr.	31172000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	548,13 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 07/24

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	kranenkap	92310000	312,42
2	perlator M24x1 (5 l/min)	98802000	42,22
3	terugslagklep DW 10	96456000	8,01
4	O-ring 18x1,5	98231000	3,12
5	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
6	O-ring 17x2	98199000	3,12
7	magneetventiel	95654000	153,50
8	O-ring 41x2	98212000	3,12
9	O-ring 6x2	98458000	3,12
10	O-ring 5x2	98215000	3,12
11	elektronica	92346000	153,50
12	batterijinzet	94455000	34,01
13	vlakdichting	98749000	4,99
14	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	21,22
15	stelring	97548000	3,12
16	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	26,73
17	zeefdichting	95291000	10,82
18	schroef	93272000	3,12
a	schachtverlenging	13898000	66,87