



EVlink Pro AC - Metaalbehuizingskit - Vloerstaand - 1 laadpunt - Staal

EVA1RFKS1

EAN Code: 3606482185470

Prijs: 1.250,00 EUR

Hoofd

range	EVlink
product or component type	Behuizing
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
oppervlaktebehandeling	Elektrisch gegalvaniseerd

Complementair

bereik compatibiliteit	EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 oplaadstation
enclosure type	Kit behuizing
compatibiliteit product	staande oplaadstation
aantal apparaten	1 oplaadstation
type frontplaat	Klantspecifiek
height	1360 mm
width	390 mm
depth	180,3 mm
net weight	40 kg
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003) Achterkant: wit (RAL 9003) Zijkant: lichtgrijs (RAL 9022)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	56,000 cm
Package 1 Width	80,000 cm
Package 1 Length	120,000 cm
Package 1 Weight	56,999 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2

Use Better

Materialen en verpakking	
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	1546a912-8240-4bbd-8f51-e9dcb5c45c83

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product in real life situation

