



Resi9 - Kamrail - Aardlekschakelaar + drie groepen + fornuisgroep - Set van 4 - 1P+N - 63A

R9XPH207

EAN Code: 3606481929600

Prijs: 46,95 EUR

Hoofd

range	Resi9
product or component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	1L + N
totaal aantal modules (18 mm)	7
standards	EN/IEC 61439-1
product certifications	CE

Complementair

aantal kanalen	Inkomend: 1-weg N + 1 L Uitgang: 5-wegs N + 1 L
aansluitingssteek	Inkomend: 18 mm Uitgang: 9 mm
type connector	Tand
afstand tussen wegen	Uitgang: 18 mm Inkomend: 36 mm
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Niet snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstroom	63 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
montagezone	Onderzijde op tunnelaansluiting
aantal modules van 9 mm	14
height	22,7 mm
width	126 mm
depth	12 mm
colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform aan IEC 60695-2-1
-------------------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60439-1
IP beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,900 cm
Package 1 Width	9,400 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	128,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	13,502 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.