

**Inhaltsverzeichnis**

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer	070894X	4004625708941

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer
Artikelnummer	070894X
EAN/GTIN	4004625708941
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Gewindeschneiden
RO Produktgruppe	Manuelles Gewindeschneiden
Nettogewicht	9,820 kg
Bruttogewicht	9,820 kg
Länge	43,000 cm
Breite	35,000 cm
Höhe	15,000 cm
Versandgewicht	9,820 kg
Verpackung Länge	43,000 cm
Verpackung Breite	35,000 cm
Verpackung Höhe	15,000 cm
Verpackungsvolumen	20,401 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82051000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Hand-Gewindeschneidkluppen bis 2"
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Warengruppe	Gewindeschneiden
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1 – 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	25,4 - 50,8 mm
eClass Code	21020304
Klassencode ECLASS	AGB206004
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidkluppe
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse</li> <li>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen</li> <li>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°</li> <li>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar</li> <li>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe</li> <li>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung</li> <li>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre</li> <li>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf</li> </ul>
Einsatzbereich	Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche.
Produktbeschreibung	Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) oder ASME B1.20.1 (NPT) von 3/8-2 Zoll.
Marketingtext	Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der

## Marketing

	Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert.
Lieferumfang	Ratschenhebel Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1" Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4" Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/2" Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 2" Bedienungsanleitung Kunststoffkoffer

## ETIM 8.0

Gewindemaß (metrisch)	25,4 - 50,8
Min. Schneidkopfgröße	sonstige
Max. Schneidkopfgröße	2 Zoll
ETIM 8 Code	EC011124
ETIM 8 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf



## ETIM 9.0

Gewindemaß (metrisch)	25,4 - 50,8
Min. Schneidkopfgröße	sonstige
Max. Schneidkopfgröße	2 Zoll
ETIM 9 Code	EC011124
ETIM 9 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf
ETIM 10 Code	EC011124
Gewindemaß (metrisch)	25,4 - 50,8
Min. Schneidkopfgröße	sonstige
Max. Schneidkopfgröße	2 Zoll

## Medien

Hauptbild		MamfileID: 30172 4194_supercut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif
Produktbild		MamfileID: 155780 070892x_super_cut_p02.tif


## Medien

### Anwendungsbild



MamfileID: 29961  
3638\_super\_cut\_aw01.tif

### Detailbild



MamfileID: 29855  
3429\_super\_cut\_bspt\_r\_set\_image\_5189.tiff



MamfileID: 137403  
mp21841\_supercut\_d01.tif