

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROSPIMATIC CL Grundgerät, 8mm x 7,5m	1000002298	4004625468586

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROSPIMATIC CL Grundgerät, 8mm x 7,5m
Artikelnummer	1000002298
EAN/GTIN	4004625468586
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsgeräte
Nettogewicht	3,870 kg
Bruttogewicht	5,405 kg
Länge	30,000 cm
Breite	27,000 cm
Höhe	45,500 cm
Versandgewicht	5,405 kg
Verpackung Länge	42,000 cm
Verpackung Breite	20,000 cm
Verpackung Höhe	20,000 cm
Verpackungsvolumen	16,800
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	84798997
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	ROSPIMATIC
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	8
Warengruppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	78576
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

## Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

## Technische Daten

Spiraldurchmesser	8 – 8 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/4 – 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 50
Arbeitsbereich Länge	0 – 7,5 m
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	4721aab7-d55e-4cd8-9dab-faac32e3e528
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohrreinigungsgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatz mit jedem handelsüblichen Profi-Akkuschrauber möglich</li> <li>• Wechsel von Vor- auf Rücklauf möglich, ohne die Motordrehrichtung ändern zu müssen, dadurch schnellere Beseitigung der Verstopfung</li> <li>• Optional: Spirale mit 3 verschiedenen Reinigungswerkzeugen kombinierbar.</li> <li>• Spiralen-Feststellmechanismus mit Drehmomentbegrenzung verhindert quetschen der Spirale</li> </ul>

## Marketing

- Optional: Der flexible Schutzschlauch verhindert Verschmutzung der Umgebung mit Spritzwasser

### Einsatzbereich

Beseitigung von Verstopfungen in Anschlussleitungen von Waschbecken und Dusch- oder Badewannen von 20-50 mm (3/4-2 Zoll).

### Produktbeschreibung

Handgeführte Rohrreinigungsmaschine mit automatischem Vorschub und Sechskantaufnahme für Akkuschrauber zum Beseitigen von Verstopfungen in Anschlussleitungen von 20-50 mm (3/4-2 Zoll).

### Marketingtext

Die ROSPIMATIC CL ist für die Reinigung von Kanalrohren mit einem Durchmesser von 20-50 mm (3/4-2 Zoll) konzipiert. Die ROSPIMATIC CL kann ohne Demontage von Abflussrosten und Geruchsverschlüssen durch manuelles Drehen der Spirale oder durch Anbringen an einer Bohrmaschine, für die eine 6-seitige Standardklemme vorhanden ist, verwendet werden. Die flexible Spirale mit dem Keulenbohrer zum Beseitigen von Verstopfungen in engen Abflüssen. Die Arbeitslänge beträgt 7,5 Meter. Das kompakte Gerät kann mit jedem gängigen Profi-Akkuschrauber kombiniert werden.

### Lieferumfang

ROSPIMATIC CL, Grundgerät  
Spirale, 8mmx7,5m  
Keulenkopf  
Trennschlüssel  
Bedienungsanleitung ROSPIMATIC CL

## ETIM 8.0

Ausführung	Rohrreinigsfeder
Schaftdurchmesser	8 mm
Geeignet für Durchmesser	20 - 50 mm
Länge	750 cm
ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 9.0

Ausführung	Rohrreinigsfeder
Schaftdurchmesser	8 mm
Länge	750 cm
Geeignet für Durchmesser	20 - 50 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835

**ETIM 10.0**

Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	8 mm
Länge	750 cm
Geeignet für Durchmesser	20 - 50 mm

**Medien****Hauptbild**

MamfileID: 108026  
1000002298\_ospimatic\_cl\_p01.tif

**Produktbild**

MamfileID: 108025  
1000002298\_ospimatic\_cl\_p02.tif

**Anwendungsbild**

MamfileID: 51936  
1000002298\_ospimatic\_cl\_anw01.tif

**Detailbild**

MamfileID: 108027  
1000002298\_ospimatic\_cl\_d02.tif



MamfileID: 108028  
1000002298\_ospimatic\_cl\_d01.tif



MamfileID: 146819  
1000002298\_ospimatic\_cl\_d03.tif

## Medien



MamfileID: 146818  
1000002298\_ospimatic\_cl\_d04.tif



MamfileID: 146820  
1000002298\_ospimatic\_cl\_d05.tif