

34 444 979





- mit Mengenregulierung
- mit FlowReduce-Funktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Brauseabgang 3/8"
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm

Hinweise:


	Gold gebürstet (PVD)	34 444 979-37
	Chrom	34 444 979-00
	Platin gebürstet	34 444 979-06
	Platin	34 444 979-08
	Dark Chrome	34 444 979-19
	Light Gold (PVD)	34 444 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	34 444 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 444 979-28
	Schwarz matt	34 444 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	34 444 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	34 444 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	34 444 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 444 979-46
	Champagne (22kt Gold)	34 444 979-47
	Chrom gebürstet	34 444 979-93
	Dark Platinum gebürstet	34 444 979-99

34 444 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



Brause-Thermostat für Wandmontage - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

34 444 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-342-2
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

