

Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 450 980



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	28 450 980-42
	Chrom	28 450 980-00
	Chrom	28 450 980-00 0000
	Platin gebürstet	28 450 980-06
	Platin	28 450 980-08
	Messing (23kt Gold)	28 450 980-09
	Dark Brass matt	28 450 980-16
	Dark Bronze matt	28 450 980-17
	Dark Chrome	28 450 980-19
	Light Gold	28 450 980-26
	Light Gold gebürstet	28 450 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 980-28
	Schwarz matt	28 450 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 980-47
	Cyprus	28 450 980-49
	Chrom gebürstet	28 450 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 450 980-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 450 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	EN 1717	Scottish Water Byelaws
----------------	------	---------	------------------------

UK Water Supply Regulations



Wandanschlussbogen - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 450 980

Zertifikate

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2310 IAPMO_4976

28 450 980

