

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer	070892X	4004625708927

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer
Artikelnummer	070892X
EAN/GTIN	4004625708927
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Gewindeschneiden
RO Produktgruppe	Manuelles Gewindeschneiden
Nettogewicht	11,485 Kg
Bruttogewicht	11,880 Kg
Länge	40,000 Cm
Breite	16,000 Cm
Höhe	40,000 Cm
Versandgewicht	11,880 Kg
Verpackung Länge	40,000 Cm
Verpackung Breite	16,000 Cm
Verpackung Höhe	40,000 Cm
Verpackungsvolumen	25,600
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82051000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Hand-Gewindeschneidkluppen bis 2"
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Warengruppe	Gewindeschneiden
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12,7 - 50,8 Mm
eClass Code	21020304
Klassencode ECLASS	AGB206004
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidkluppe
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse</li> <li>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühelosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen</li> <li>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°</li> <li>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar</li> <li>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe</li> <li>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung</li> <li>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre</li> <li>• Optimierte Schneidegeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf</li> </ul>
Einsatzbereich	Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche.
Produktbeschreibung	Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) oder ASME B1.20.1 (NPT) von 3/8-2 Zoll.
Marketingtext	Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in

## Marketing

unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert.

### Lieferumfang

Ratschenhebel  
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2"  
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"  
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"  
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4"  
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/2"  
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 2"  
Bedienungsanleitung  
Kunststoffkoffer

## ETIM 8.0

Gewindemaß (metrisch)	12,7 - 50,8
Min. Schneidkopfgröße	1/2 Zoll
Max. Schneidkopfgröße	2 Zoll
ETIM 8 Code	EC011124
ETIM 8 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf

## ETIM 9.0

Gewindemaß (metrisch)	12,7 - 50,8
Min. Schneidkopfgröße	1/2 Zoll
Max. Schneidkopfgröße	2 Zoll
ETIM 9 Code	EC011124
ETIM 9 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Knarre für Gewindeschneidkopf
ETIM 10 Code	EC011124
Gewindemaß (metrisch)	12,7 - 50,8
Min. Schneidkopfgröße	1/2 Zoll
Max. Schneidkopfgröße	2 Zoll

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 30457  
4726\_supercut\_2\_070891x\_s01.tif

### Produktbild



MamfileID: 155780  
070892x\_supercut\_p02.tif

### Anwendungsbild



MamfileID: 29961  
3638\_supercut\_aw01.tif

### Detailbild



MamfileID: 29855  
3429\_supercut\_bspt\_r\_set\_image\_5189.tif  
MamfileID: 137403  
mp21841\_supercut\_d01.tif