

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XAP-E - Lege inbouwdoos voor XAPE302 - Geïsoleerd - Ongeboord - IP65

XAPE902

EAN Code: 3389110628128

**Prijs: 9,74 EUR**

### Hoofd

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| range of product              | Harmony XAP   |
| product or component type     | Beschermende achterkap  |
| device short name             | XAPE  |
| bestemming product            | Voor voorplaat XAPE302  |
| materiaal                     | Geïsoleerd materiaal  |
| ingang kabel                  | Uitbreekkabelingen  |
| montage product               | Verzonken montage   |
| IP beschermingsgraad          | IP65 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP657 In overeenstemming met NF C 20-010   |
| weerstand chemische producten | Bestendig tegen aceton<br>Bestendig tegen alcoholen<br>Bestendig tegen chloride en fluoride oplosmiddelen<br>Bestendig tegen verdunde minerale zuren<br>Bestendig tegen olie en benzine<br>Bestendig tegen organische zuren<br>Bestendig tegen zouten |

### Complementair

|            |         |
|------------|---------|
| net weight | 0,05 kg |
|------------|---------|

### Omgeving

|   |  |
|---|--|
| beschermende behandeling                      | TC<br>TH   |
| ambient air temperature for storage           | -40...70 °C  |
| ambient air temperature for operation         | -25...70 °C  |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse I In overeenstemming met IEC 60536<br>Klasse I In overeenstemming met NF C 20-030 |

### Verpakkingseenheid

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1   | PCE    |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1      |
| verpakking_1_hoogte             | 6,0 cm |
| verpakking_1_breedte            | 8,0 cm |
| verpakking_1_lengte             | 8,0 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 60,0 g |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype_van_verpakking_2   | S02     |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_2 | 18      |
| Package 2 Height                | 15,0 cm |
| Package 2 Width                 | 30,0 cm |
| verpakking_2_lengte             | 40,0 cm |
| verpakking_2_gewicht            | 1,38 kg |

---

## contractuele waarborg

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname Ja

Dimensions Drawings

Dimensions and Mounting

---



P Usable depth

| b  |      | P    |      |
|----|------|------|------|
| mm | in.  | mm   | in.  |
| 85 | 3.35 | 82.5 | 3.25 |