



Lastscheider SwitchLine Modulaire lastscheider 4P, 25A bodem / DIN-rail montage

OT 16M4

1SCA022497R0730

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA022497R0730
Oude artikelnummer	OT16M4
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OT 16M4
Omschrijving	Modulaire lastscheider 4P, 25A bodem / DIN-rail montage
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	6417019158433
Netto gewicht	0,13 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 61,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,13 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	70 x 95 x 75 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continuustroom Iu (ampère):	16
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (ampère):	16
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	0.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	7.5
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	7.5
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	48
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart

Specificaties

Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Kabelklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	16
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	68
Diepte (millimeter):	73

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

