



## Lastscheider Enclosed Switches

Lastscheider, 3P + 2M/ 1V 1000A, 2 x flens II kunststof kast, IP65, rode knop

OT1000BFCC3A

1SCA022297R5620

Generated on 18-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA022297R5620
Oude artikelnummer	OT1000BFCC3A
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	OT1000BFCC3A
Omschrijving	Lastscheider, 3P + 2M/ 1V 1000A, 2 x flens II kunststof kast, IP65, rode knop
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	6417019071947
Netto gewicht	35 Kilogram
Land van herkomst	FI

### Prijs

Bruto prijs	€ 7580,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	37 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	1200 x 800 x 375 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85371098

## Specificaties

<b>Uitvoering als hoofdschakelaar:</b>	Ja
<b>Uitvoering als werkschakelaar:</b>	Ja
<b>Uitvoering als veiligheidsschakelaar:</b>	Ja
<b>Uitvoering als noodstopinrichting:</b>	Ja
<b>Uitvoering als omkeerschakelaar:</b>	Nee
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Korte draaigreep
<b>Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):</b>	1000
<b>Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):</b>	1000 - 1000
<b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>	1000
<b>Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):</b>	1000
<b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):</b>	560
<b>Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):</b>	560
<b>Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):</b>	560
<b>Aantal polen:</b>	3
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	1
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	2
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	0
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Uitschakelspoel optioneel:</b>	Nee
<b>Apparaatbouwvorm:</b>	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
<b>Geschikt voor frontmontage 4-gats:</b>	Ja
<b>Geschikt voor frontmontage centraal:</b>	Nee
<b>Geschikt voor verdelerinbouw:</b>	Nee
<b>Geschikt voor tussenbouw:</b>	Nee
<b>Kleur bedieningselement:</b>	Rood
<b>Vergrendelbaar:</b>	Ja

## Specificaties

<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP65
<b>Aantal schakelaars:</b>	1
<b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	1000

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

