

Productinformatieblad

Specificaties



KNX impulsdrukker - 4-voudig - temperatuurregelaar - Polarwit - Systeem M

MTN6214-0319

EAN Code: 3606480210747

Prijs: 539,60 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | Spacelogic knx |
| productnaam | KNX |
| product of component type | Thermostaat |
| product presentatie | Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat |
| device applicatie | Kamer |
| kleurtint | Poolwit (RAL 9010) |

Complementair

| | |
|--------------------------|--|
| technologietype | Elektronisch |
| type bus | KNX |
| beschikbarefunctie | Met temperatuurcontroller Met timerklok |
| type instelling | Handmatig aanpassing instelpunt |
| mechanische duurzaamheid | Met antidiefstal - of demontagebeveiliging |
| kleurtint | Poolwit |

Omgeving

| | |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 4,400 cm |
| verpakking 1 breedte | 7,800 cm |
| verpakking 1 lengte | 15,200 cm |
| verpakking_1_gewicht | 136,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | CAR |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 35 |
| verpakking 2 hoogte | 19,300 cm |
| verpakking 2 breedte | 30,600 cm |
| verpakking 2 lengte | 40,800 cm |
| verpakking 2 gewicht | 5,190 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja


WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram



▲ ▲ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.