

Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	837,12 EUR




Product foto




Kenmerken

- voorsprong uitloop 220 mm
- greepvariant: Select
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- Select kardoos met temperatuurregeling
- Select-knop aan/uit bediening
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten




Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	837,12 EUR

Benodigde onderdelen

Product foto	Artikelnaam	Art.nr.	Prijs
	AXOR inbouwdeel 1-gats wastafelkraan Select wandmontage	13625180	298,94


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	837,12 EUR

Stroomschema



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	837,12 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 06/21



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	837,12 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/21

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	94313670	177,42
2	perlator compl.	93118000	21,22
3	montagesleutel	98987000	8,01
4	greep	94314670	177,42
5	rozet Ø 80 mm	94315670	122,30
6	O-ring 72x2	98395000	3,12
7	O-ring 6x2	98458000	3,12
8	kardoes compl.	94317000	312,42
9	zeef	94316000	26,73
10	terugslagklep	93250000	26,73
11	O-ring 4x1,5	93463000	3,12
12	O-ring 25x2,5	92146000	8,01
13	rozet hoogte = 36 mm (bij geringe inbouwdiepte)	13610670	52,35
14	rozet Ø 90 mm	13611670	52,35
a	Inbouwdelen	13625180	298,94
b	verlengset 25 mm	13609000	62,32