



# Afdekraam schakelmateriaal Busch-balance SI tussenring klapdeksel SI-B mat zwart

2518-WD-885

2CKA001719A0223

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001719A0223
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-balance SI
<b>Type</b>	2518-WD-885
<b>Omschrijving</b>	tussenring klapdeksel SI-B mat zwart Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring mat zwart RAL9005 Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Nieuw
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395226902
<b>Netto gewicht</b>	36,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 32,10 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	36,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	26 x 63 x 63 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Aantal eenheden:	1
Montagerichting:	Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal:	1
Aantal eenheden verticaal:	1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):	1
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):	1
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Geschikt voor vloerpot:	Nee
Geschikt voor wandgoot:	Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Inbouwbreedte (millimeter):	55
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9005
Transparant:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Breedte (millimeter):	63
Hoogte (millimeter):	63
Diepte (millimeter):	20
Inbouwhoogte (millimeter):	55
Diameter boring (gaten) (millimeter):	55

## Specificaties

<b>Met montageraam:</b>	Nee
<b>Slagvastheid:</b>	IK03
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>