

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XB4 / XB5, Beschermkraag drukknop ruwe omgeving, Horizontale montage

ZBZ1902RA

EAN Code: 3606480444883

Prijs: 10,80 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB4 Harmony XB5
product of component type	Beveiliging
categorie toebehoren	Isolatietoebereiden
compatibiliteit product	ZB5BC ZB4BC
bestemming toebehoren	Drukknop Voor standaardkop
colour	Zwart
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Kunststof
extra informatie operator	Horizontale montage
gewicht product	0,01 kg

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...85 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
IK-beschermingsgraad	IK05 In overeenstemming met IEC 50102

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,4 cm
verpakking 1 breedte	5,5 cm
verpakking 1 lengte	8,5 cm
verpakking_1_gewicht	8 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	15 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 gewicht	1,08 kg
----------------------	---------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja