

META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)

META

34 234 979



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 16,9 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Ausladung 210 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 57 mm


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Gold gebürstet (PVD)	34 234 979-37
	Chrom	34 234 979-00
	Platin gebürstet	34 234 979-06
	Dark Chrome	34 234 979-19
	Light Gold (PVD)	34 234 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	34 234 979-27
	Schwarz matt	34 234 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	34 234 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	34 234 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	34 234 979-43
	Chrom gebürstet	34 234 979-93
	Dark Platinum gebürstet	34 234 979-99


META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)

META

34 234 979
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur -
Gold gebürstet (PVD)

META

34 234 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-342-2 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	---

META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Gold gebürstet (PVD)

META

34 234 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

