

VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

22 513 809



- Ausladung 167 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 307 mm
- Höhe bis Luftsprudler 221 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Bronze gebürstet	22 513 809-42
	Chrom	22 513 809-00
	Platin gebürstet	22 513 809-06
	Platin	22 513 809-08
	Dark Chrome	22 513 809-19
	Light Gold gebürstet	22 513 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 513 809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 513 809-46
	Champagne (22kt Gold)	22 513 809-47
	Dark Platinum gebürstet	22 513 809-99


VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

22 513 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

22 513 809

Zertifikate


LGA_18

WRAS_240102

22 513 809

Produktversion von 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

22 513 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 320 00-42	Auslauf für Waschtisch Stand 167 mm, 5,7 l/min. - Bronze gebürstet	10	20