

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, B, 2018	1000002366	4004625468975

Stammdaten

Bezeichnung Variante	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, B, 2018
Artikelnummer	1000002366
EAN/GTIN	4004625468975
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Hartlöten
Nettogewicht	3,965 kg
Bruttogewicht	4,065 kg
Länge	460,000 mm
Breite	350,000 mm
Höhe	130,000 mm
Versandgewicht	4,065 kg
Verpackungsvolumen	20,930 dm ³
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	SUPER FIRE 4, mit Gas
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	1000001418
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein

Stammdaten

RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Ja

Technische Daten

Durchmesser	0 - 35
Arbeitsbereich Temperatur	460 - 950 °C
Anschluss	Kartuschen Hartlöten / 7/16" EU
Brenner	Kartuschen (Weichlöten/Hartlöten)
Handgriff Brenner	Kunststoff, gummiert
Zündung	Piezo-Zündung
Inhalt	1.600 ml
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 35 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0 - 28 mm
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Idealer Servicekoffer - Bis zu 2,5 Stunden Hartlöten mit nur einer MAPP-Kartusche möglich • Leistungsstarker Zyklonbrenner für effizientes Hartlöten bis Rohr-Ø 28 mm • „Twist ,N' Load“-System (5 verschiedene Brenner) - Schnelles Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff • Piezo-Zündung und Feststellknopf für komfortables und sparsames Arbeiten • Längerer Handgriff für eine noch stabilere Positionierung auf der Gaskartusche
Einsatzbereich	Zum Hartlöten bis Ø 28 mm und Weichlöten bis Ø 35 mm von Kupferrohren sowie für weitere Anwendungen, wie z. B. Lösen von Farbe oder Schrumpfen von Schläuchen. Der SUPER FIRE 4 Handgriff ist mit 5 unterschiedlichen Brennern kombinierbar.

Marketing

Produktbeschreibung	Das ideale Profi-Lötgerät SUPER FIRE 4 HOT BOX zum Hart- und Weichlöten von Kupferrohren.
Marketingtext	Das Profi-Lötgerät Set SUPER FIRE 4 HOT BOX EU ist für effizientes Hartlöten bis 28 mm und Weichlötarbeiten bis 35 mm geeignet. Ein flexibler Einsatz bei Lötarbeiten wird durch die im Set enthaltenen Feinpunktbrenner und den Zyklonbrenner garantiert. Die Brenner sind durch das „Twist ,N' LoadZoll-System mit nur einem Handgriff schnell Auswechselbar wodurch keine Zeit beim Arbeiten verloren geht. Für kontinuierliches und komfortables (Freihand-) Arbeiten besitzt der SUPER FIRE 4 Handgriff über Piezo-Zündung mit verbessertem Feststellhebel. Für eine hervorragende Flammenleistung, sogar bei Überkopfanwendung sorgt das in die MAPP Gas Flasche integrierte Rückschlagventil. Diese SUPER FIRE 4 HOT BOX EU beinhaltet überdies zwei MAPP Gas Kartuschen der Version B.
Lieferumfang	Handgriff SUPER FIRE 4, 7/16"-EU MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Version B Feinpunktbrenner 15 mm Zyklonbrenner, 16 mm Standfuß Flammenreflektor Bedienungsanleitung ROCASE 4414

ETIM 8.0

Gewicht	3.965 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	Set
Lötspitzendurchmesser	16 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Max. Temperatur	950 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	3.965 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	Set
Lötspitzendurchmesser	16 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	950 °C

ETIM 9.0

Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	3.965 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	Set
Lötspitzendurchmesser	16 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	950 °C
Nennleistung	13.270 - 13.270 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo

Medien


Hauptbild



MamfileID: 111908

1000002364_super_fire_4_hot_box_7_16zoll_eu_a_2018_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 21745

super_fire_4_1500001355_aw01.jpg

MamfileID: 21746

super_fire_4_1500001355_aw02.jpg

Medien



MamfileID: 29981
3679_super_fire_4_1500001355_aw01.tif



MamfileID: 29982
3680_super_fire_4_1500001355_aw02.tif



MamfileID: 30735
5236_mapp_gas_koffer_2.tif