

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Ecostat Element Opbouw badthermostaat
Art.nr.	13347670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	338,07 EUR


Product foto



Kenmerken

- voorsprong 177 mm
- temperatuur- en volumeregeling
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op:
alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- metaal
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten




Certificaat



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Ecostat Element Opbouw badthermostaat
Art.nr.	13347670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	338,07 EUR

Stroomschema



- 1 Shower outlet with 1B-resistance
- 2 Uitlaat bad

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Ecostat Element** Opbouw badthermostaat
 Art.nr. 13347670
 Oppervlakte mat zwart
 Netto prijs 338,07 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 04/24

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	thermostaatgreep	87705670	40,14
2	greepadapter m. schroef	95843000	8,01
3	aanslagring	87708000	8,01
4	moer	98913000	17,26
5	O-ring 26x1,5	98390000	3,12
6	temperatuur regeleenheid	98282000	95,16
7	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	236,70
8	perlator M24x1 (30 l/min)	96512670	19,86
9	aansluiting	95392000	17,26
10	O-ring 14x2	98129000	3,12
11	greep	87704670	63,34
12	bovendeel met omstelling	98283000	66,87
13	moeren set	96157670	40,14
14	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	26,73
15	terugslagklep	96737000	26,73
16	O-ring 17x1,5	98137000	3,12
17	zeefdichting	96922000	8,01
18	rozet Ø 68 mm	96467670	25,90
19	slagdemper	96429000	4,99
20	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	42,22
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	34,01
b	remschijf	92469000	8,01