




Jaloezieschakelaar AP jal pulsdrr 1P opb AP creme

2621/4 AP/11-503

2CKA001442A0477

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001442A0477
Oude artikelnummer	1442-0-0477
ETIM Productklasse	EC000044 - Jaloezieschakelaar
ETIM Modelleerklasse	MC000136 - Jaloezieschakelaar
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	AP
Type	2621/4 AP/11-503
Omschrijving	jal pulsdrr 1P opb AP creme Opbouw wip-jaloezie-impulsgever, 1-polig, 10 A, 250 V AC. AP creme.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395100332
Netto gewicht	76 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 33,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	76 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	38 x 63 x 63 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Uitvoering:	Eenpolig drukcontact
Impulscontact:	Ja
Bedieningswijze:	Wip
Schakelcontact:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Basiselement:	Nee
Mechanisch bedienbaar:	Ja
Elektronisch bedienbaar:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Duroplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Transparant:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. spanning (volt):	230
Aantal toetsen:	2
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Aantal polen:	1
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee

Specificaties

Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Samenstelling	0	Basiselement met complete behuizing	
Bedieningswijze	0	Wip	
Diameter (millimeter)	0	-	D
Framehoogte (millimeter)	0	63	FH
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0		FH
Framebreedte (millimeter)	0	63	FW
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0		FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	31	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>